

**ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧПОУ ВПК

С.З. ХУТИНАЕВА

_____ 2023 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
частного профессионального образовательного учреждения
«Владикавказский профессиональный колледж»**

Учебный корпус

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2



Владикавказ – 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
Учебный корпус**

Нормативно-правой базой разработки настоящего Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры являются:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006.
2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
4. Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4.07.2020 № 985».
6. СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с 1.07.2021).
7. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4).
8. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением № 1).
9. СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования» (с изменением № 1).
10. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (с изменением № 1).
11. СП 279.1325800.2016 «Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования».

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: да
 - помещения на этаже: 1 -ом - 8,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4 Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – , капитального-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж» (ЧПОУ ВПК)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 362021, РСО-Алания г. Владикавказ,

ул. Тельмана, 2.,

- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **362021, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2.,**; +7 (8672) 24-03-87, 76-86-98; info@vpcol.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом: **Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от «27» мая 2019 г. № б/н.**
- 1.10. Форма собственности: **негосударственная**
- 1.11. Территориальная принадлежность: **негосударственная**
1.1.1. Вышестоящая организация (наименование): **ООО Информационно-консультационный центр «Дидактинформ».**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **г. Москва, Нижегородская, 34**

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **оказание образовательных услуг для подготовки квалификационных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.**
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 16 лет, взрослые трудоспособности» возраста.**
- 2.4. Форма оказания услуг: **на объекте очное и заочное обучение без проживания.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха .**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 5 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрутки №23,3,29,53
Владикавказский профессиональный колледж
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:-
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **1 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **- да**
- 3.2.4. Перекрестки: **да**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов - (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	

1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б/
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, Г, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, Г, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, Г, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, Г, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, Г, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно, (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Организация доступна полностью избиратель! для категорий К, Г, О, С и не доступно для категории У.**

Управленческое решение

. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативные формы обслуживания

Период проведения работ: **не нуждается**

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **организация доступна для всех категорий инвалидов кроме инвалидов с нарушениями умственного развития** Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (*информации об объекте*) от « »г.

Акта обследования объекта от « »г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»**
- 1.2. Адрес объекта: **РФ, 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **нет**
 - помещения на этаже: 1 -ом - **8,2 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка: **нет**
- 1.4. Год постройки здания **1972 г.**, последнего капитального ремонта: **-**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: **20 г.**, капитального: **20 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): - **Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **362021, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **организация осуществляет обучение детей с 16 лет, взрослых трудоспособного возраста.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **Маршрутки №23,3,29,53**
остановка Владикавказский профессиональный колледж
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**
 - 3.2.2. время движения (пешком) **1 мин**
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
 - 3.2.4. Перекрестки: **да**
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
--	--

Л-	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, О,	
3	Путь(пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, Г, О, С)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, Г, О, С)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, Г, О, С)	
6	Система информации и связи (на всех	ДП-И (К, Г, О,	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

3.5. . Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Организация доступна полностью избирательно для категорий К, Г, О, С и не доступна для категории У.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	—
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
•5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

8.	Все зоны и участки	не нуждается
<p>4.2. *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальт индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернатив формы обслуживания) Период проведения работ: не нуждается</p> <p>4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации организация доступна для всех групп инвалидов кроме инвалидов с нарушением умственного развития</p> <p>Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *4. Для принятия решения; не требуется:</p> <p>4.4.1. согласование на Комиссии: нет (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сред жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)</p> <p>4.4.2. согласование работ с надзорными органами: нет (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)</p> <p>4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет</p> <p>4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет</p> <p>4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да</p> <p>4.4.6. другое: нет</p> <p>4.7. Информация о доступности объекта размещена на сайте</p>		

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту:—
2. Путей движения к зданию:
3. Входа (входов) в здание:
4. Путей движения в здании:
5. Зоны целевого назначения объекта:
6. Санитарно-гигиенических помещений:
7. Системы информации (и связи) на объекте:

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Владикавказский профессиональный колледж» (ЧПОУ ВПК)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж».
- 1.2 Адрес объекта: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, да
 - помещение на этаже: 1-ом -8,2 м²
 - наличие прилегающего земельного участка: **нет**
- 1.4 Год постройки здания 1972 последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ капитального: сведения об организации об организации, расположенной на объекте.
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»
- 1.7 . Юридический адрес организации (учреждения): 362021, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Тельмана, 2.
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 27 мая 2019 г. №б/н
- 1.9 Форма собственности негосударственная
- 1.10 . Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 . Вышестоящая организация (наименование) ООО Информационно консультационный центр «Дидактинформ».
- 1.12 . Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Москва Нижегородская 34**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 . Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: подготовка специалистов среднего специального образования по направлениям; экономика и бухгалтерский учет; (по отраслям); Прикладная информатика (по отраслям) Земельно-имущественные отношения;

Право и организация социального обеспечения; Правоохранительная деятельность
Банковское дело, Операционная деятельность в логистике. Туризм.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте очное, очно-заочное, заочное, дистанционно проживания.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 16 лет, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата с нарушение зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 5 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутки № 23, 29,3, 59 остановка ВПК

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта до 20 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта)

№ п/п	Основные Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	—
2	Вход (входы) в здание	Не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждаются
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждаются
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Не нуждаются